FORMULAR RASPUNS

COD LABORATOR: ☐

Data: ☐

BACTERIOLOGIE - COPROCULTURA

ESANTION CP17 **Material: Materii fecale**

IDENTIFICARE

Cercetati si specificati tipul de bacterii patogene prin examen microscopic,cultura si antibiograma. Tulpinile patogene trebuie sa fie identificate cu numele si genul speciei.

Identificare bacteriana (microscopie, cultura):	

ANTIBIOGRAMA

Completati/bifati toate campurile din tabelul “INFORMATII LABORATOR”. Testati doar antibioticele din lista. “S” – sensibil, “I” – intermediar, “R” – rezistent, “mm” – diametretrele halourilor in cazul metodei Kirby-Bauer, “MIC” – rezultate in cazul metodei Microdilutie.

Se recomanda consultarea celui mai recent document CLSI pentru raportarea rezultatelor.

INFORMATII LABORATOR

Metoda	**Metoda difuzimetrica Kirby-Bauer** ☐	**Microdilutie** ☐	**Alta:**
Firma producatoare dischete			

LISTA ANTIBIOTICE	S	I	R	mm	MIC
AMPICILINA	☐	☐	☐		
AMPICILINA/SULBACTAM	☐	☐	☐		
CIPROFLOXACINA	☐	☐	☐		
TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL	☐	☐	☐		

FORMULAR RASPUNS

COD LABORATOR: ☐

Data: ☐

BACTERIOLOGIE – EXSUDAT FARINGIAN

ESANTION EX17 **Material: Exsudat faringian**

IDENTIFICARE

Cercetati si specificati tipul de bacterii patogene prin examen microscopic,cultura si antibiograma. Tulpinile patogene trebuie sa fie identificate cu numele si genul speciei.

Identificare bacteriana (microscopie, cultura):	

ANTIBIOGRAMA

Completati/bifati toate campurile din tabelul “INFORMATII LABORATOR”. Testati doar antibioticele din lista. “S” – sensibil, “I” – intermediar, “R” – rezistent, “mm” – diametretrele halourilor in cazul metodei Kirby-Bauer, “MIC” – rezultate in cazul metodei Microdilutie.

Se recomanda consultarea celui mai recent document CLSI pentru raportarea rezultatelor.

INFORMATII LABORATOR

Metoda	**Metoda difuzimetrica Kirby-Bauer** ☐	**Microdilutie** ☐	**Alta:**
Firma producatoare dischete			

LISTA ANTIBIOTICE	S	I	R	mm	MIC
AZITROMICINA	☐	☐	☐		
CEFTRIAXONA	☐	☐	☐		
CLARITROMICINA	☐	☐	☐		
CLINDAMICINA	☐	☐	☐		
ERITROMICINA	☐	☐	☐		
LEVOFLOXACINA	☐	☐	☐		
OFLOXACINA	☐	☐	☐		
PENICILINA	☐	☐	☐		

FORMULAR RASPUNS

COD LABORATOR: ☐

Data: ☐

BACTERIOLOGIE – LICHID PUNCTIE

ESANTION LP17 **Material: Lichid pleural**

IDENTIFICARE

Cercetati si specificati tipul de bacterii patogene prin examen microscopic,cultura si antibiograma. Tulpinile patogene trebuie sa fie identificate cu numele si genul speciei.

Identificare bacteriana (microscopie, cultura):	

ANTIBIOGRAMA

Completati/bifati toate campurile din tabelul “INFORMATII LABORATOR”. Testati doar antibioticele din lista. “S” – sensibil, “I” – intermediar, “R” – rezistent, “mm” – diametretrele halourilor in cazul metodei Kirby-Bauer, “MIC” – rezultate in cazul metodei Microdilutie.

Se recomanda consultarea celui mai recent document CLSI pentru raportarea rezultatelor.

INFORMATII LABORATOR

Metoda	**Metoda difuzimetrica Kirby-Bauer** ☐	**Microdilutie** ☐	**Alta:**
Firma producatoare dischete			

LISTA ANTIBIOTICE	S	I	R	mm	MIC
AZITROMICINA	☐	☐	☐		
CEFTRIAXONA	☐	☐	☐		
CLARITROMICINA	☐	☐	☐		
CLINDAMICINA	☐	☐	☐		
ERITROMICINA	☐	☐	☐		
LEVOFLOXACINA	☐	☐	☐		
OFLOXACINA	☐	☐	☐		
PENICILINA	☐	☐	☐		

FORMULAR RASPUNS

COD LABORATOR: ☐

Data: ☐

BACTERIOLOGIE – SECRETII CONJUNCTIVALE

ESANTION SC17 **Material: Secretii conjunctivale**

IDENTIFICARE

Cercetati si specificati tipul de bacterii patogene prin examen microscopic,cultura si antibiograma. Tulpinile patogene trebuie sa fie identificate cu numele si genul speciei.

Identificare bacteriana (microscopie, cultura):	

ANTIBIOGRAMA

Completati/bifati toate campurile din tabelul “INFORMATII LABORATOR”. Testati doar antibioticele din lista. “S” – sensibil, “I” – intermediar, “R” – rezistent, “mm” – diametretrele halourilor in cazul metodei Kirby-Bauer, “MIC” – rezultate in cazul metodei Microdilutie.

Se recomanda consultarea celui mai recent document CLSI pentru raportarea rezultatelor.

INFORMATII LABORATOR

Metoda	**Metoda difuzimetrica Kirby-Bauer** ☐	**Microdilutie** ☐	**Alta:**
Firma producatoare dischete			

LISTA ANTIBIOTICE	S	I	R	mm	MIC
AZITROMICINA	☐	☐	☐		
CLARITROMICINA	☐	☐	☐		
ERITROMICINA	☐	☐	☐		
LEVOFLOXACIN	☐	☐	☐		
OFLOXACIN	☐	☐	☐		
TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL	☐	☐	☐		

FORMULAR RASPUNS

COD LABORATOR: ☐

Data: ☐

BACTERIOLOGIE – SECRETII NAZALE

ESANTION SN17 **Material: Secretii nazale**

IDENTIFICARE

Cercetati si specificati tipul de bacterii patogene prin examen microscopic,cultura si antibiograma. Tulpinile patogene trebuie sa fie identificate cu numele si genul speciei.

Identificare bacteriana (microscopie, cultura):	

ANTIBIOGRAMA

Completati/bifati toate campurile din tabelul “INFORMATII LABORATOR”. Testati doar antibioticele din lista. “S” – sensibil, “I” – intermediar, “R” – rezistent, “mm” – diametretrele halourilor in cazul metodei Kirby-Bauer, “MIC” – rezultate in cazul metodei Microdilutie.

Se recomanda consultarea celui mai recent document CLSI pentru raportarea rezultatelor.

INFORMATII LABORATOR

Metoda	**Metoda difuzimetrica Kirby-Bauer** ☐	**Microdilutie** ☐	**Alta:**
Firma producatoare dischete			

LISTA ANTIBIOTICE	S	I	R	mm	MIC
AZITROMICINA	☐	☐	☐		
CLARITROMICINA	☐	☐	☐		
ERITROMICINA	☐	☐	☐		
LEVOFLOXACINA	☐	☐	☐		
OFLOXACINA	☐	☐	☐		
TETRACICLINA	☐	☐	☐		
TRIMETOPRIM\SULFAMETOXAZOL	☐	☐	☐		

FORMULAR RASPUNS

COD LABORATOR: ☐

Data: ☐

BACTERIOLOGIE – SECRETII OTICE

ESANTION SO17 **Material: Secretii otice**

IDENTIFICARE

Cercetati si specificati tipul de bacterii patogene prin examen microscopic,cultura si antibiograma. Tulpinile patogene trebuie sa fie identificate cu numele si genul speciei.

Identificare bacteriana (microscopie, cultura):	

ANTIBIOGRAMA

Completati/bifati toate campurile din tabelul “INFORMATII LABORATOR”. Testati doar antibioticele din lista. “S” – sensibil, “I” – intermediar, “R” – rezistent, “mm” – diametretrele halourilor in cazul metodei Kirby-Bauer, “MIC” – rezultate in cazul metodei Microdilutie.

Se recomanda consultarea celui mai recent document CLSI pentru raportarea rezultatelor.

INFORMATII LABORATOR

Metoda	**Metoda difuzimetrica Kirby-Bauer** ☐	**Microdilutie** ☐	**Alta:**
Firma producatoare dischete			

LISTA ANTIBIOTICE	S	I	R	mm	MIC
AMIKACINA	☐	☐	☐		
CEFTAZIDIMA	☐	☐	☐		
GENTAMICINA	☐	☐	☐		
IMIPENEM	☐	☐	☐		
PIPERACILINA-TAZOBACTAM	☐	☐	☐		
TICARCILINA-ACID CLAVULANIC	☐	☐	☐		
TOBRAMICINA	☐	☐	☐		

FORMULAR RASPUNS

COD LABORATOR: ☐

Data: ☐

BACTERIOLOGIE – SECRETII PURULENTE

ESANTION SP17 **Material: Secretii purulente**

IDENTIFICARE

Cercetati si specificati tipul de bacterii patogene prin examen microscopic,cultura si antibiograma. Tulpinile patogene trebuie sa fie identificate cu numele si genul speciei.

Identificare bacteriana (microscopie, cultura):	

ANTIBIOGRAMA

Completati/bifati toate campurile din tabelul “INFORMATII LABORATOR”. Testati doar antibioticele din lista. “S” – sensibil, “I” – intermediar, “R” – rezistent, “mm” – diametretrele halourilor in cazul metodei Kirby-Bauer, “MIC” – rezultate in cazul metodei Microdilutie.

Se recomanda consultarea celui mai recent document CLSI pentru raportarea rezultatelor.

INFORMATII LABORATOR

Metoda	**Metoda difuzimetrica Kirby-Bauer** ☐	**Microdilutie** ☐	**Alta:**
Firma producatoare dischete			

LISTA ANTIBIOTICE	S	I	R	mm	MIC
AMIKACINA	☐	☐	☐		
AMOXICILINA+ACID CLAVULANIC	☐	☐	☐		
CEFTRIAXONA	☐	☐	☐		
CEFUROXIMA	☐	☐	☐		
GENTAMICINA	☐	☐	☐		
LEVOFLOXACINA	☐	☐	☐		
NETILMICINA	☐	☐	☐		
OFLOXACINA	☐	☐	☐		
PIPERACILINA-TAZOBACTAM	☐	☐	☐		
TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL	☐	☐	☐		

FORMULAR RASPUNS

COD LABORATOR: ☐

Data: ☐

BACTERIOLOGIE – SECRETII URETRALE

ESANTION SU17 **Material: Secretii uretrale**

IDENTIFICARE

Cercetati si specificati tipul de bacterii patogene prin examen microscopic,cultura si antibiograma. Tulpinile patogene trebuie sa fie identificate cu numele si genul speciei.

Identificare bacteriana (microscopie, cultura):	

ANTIBIOGRAMA

Completati/bifati toate campurile din tabelul “INFORMATII LABORATOR”. Testati doar antibioticele din lista. “S” – sensibil, “I” – intermediar, “R” – rezistent, “mm” – diametretrele halourilor in cazul metodei Kirby-Bauer, “MIC” – rezultate in cazul metodei Microdilutie.

Se recomanda consultarea celui mai recent document CLSI pentru raportarea rezultatelor.

INFORMATII LABORATOR

Metoda	**Metoda difuzimetrica Kirby-Bauer** ☐	**Microdilutie** ☐	**Alta:**
Firma producatoare dischete			

LISTA ANTIBIOTICE	S	I	R	mm	MIC
AZITROMICINA	☐	☐	☐		
CEFTRIAXONA	☐	☐	☐		
CLARITROMICINA	☐	☐	☐		
CLINDAMICINA	☐	☐	☐		
ERITROMICINA	☐	☐	☐		
LEVOFLOXACINA	☐	☐	☐		
OFLOXACINA	☐	☐	☐		
PENICILINA	☐	☐	☐		

FORMULAR RASPUNS

COD LABORATOR: ☐

Data: ☐

BACTERIOLOGIE – SECRETII VAGINALE

ESANTION SV17 **Material: Secretii vaginale**

IDENTIFICARE

Cercetati si specificati tipul de bacterii patogene prin examen microscopic,cultura si antibiograma. Tulpinile patogene trebuie sa fie identificate cu numele si genul speciei.

Identificare bacteriana (microscopie, cultura):	

ANTIBIOGRAMA

Completati/bifati toate campurile din tabelul “INFORMATII LABORATOR”. Testati doar antibioticele din lista. “S” – sensibil, “I” – intermediar, “R” – rezistent, “mm” – diametretrele halourilor in cazul metodei Kirby-Bauer, “MIC” – rezultate in cazul metodei Microdilutie.

Se recomanda consultarea celui mai recent document CLSI pentru raportarea rezultatelor.

INFORMATII LABORATOR

Metoda	**Metoda difuzimetrica Kirby-Bauer** ☐	**Microdilutie** ☐	**Alta:**
Firma producatoare dischete			

LISTA ANTIBIOTICE	S	I	R	mm	MIC
AMOXICILINA+ACID CLAVULANIC	☐	☐	☐		
AMPICILINA	☐	☐	☐		
AMPICILINA+SULBACTAM	☐	☐	☐		
CEFOTAXIMA	☐	☐	☐		
CLARITROMICINA	☐	☐	☐		
ERITROMICINA	☐	☐	☐		
LEVOFLOXACINA	☐	☐	☐		
PENICILINA G	☐	☐	☐		

FORMULAR RASPUNS

COD LABORATOR: ☐

Data: ☐

BACTERIOLOGIE – SPUTA

ESANTION SA17 **Material: Sputa**

IDENTIFICARE

Cercetati si specificati tipul de bacterii patogene prin examen microscopic,cultura si antibiograma. Tulpinile patogene trebuie sa fie identificate cu numele si genul speciei.

Identificare bacteriana (microscopie, cultura):	

ANTIBIOGRAMA

Completati/bifati toate campurile din tabelul “INFORMATII LABORATOR”. Testati doar antibioticele din lista. “S” – sensibil, “I” – intermediar, “R” – rezistent, “mm” – diametretrele halourilor in cazul metodei Kirby-Bauer, “MIC” – rezultate in cazul metodei Microdilutie.

Se recomanda consultarea celui mai recent document CLSI pentru raportarea rezultatelor.

INFORMATII LABORATOR

Metoda	**Metoda difuzimetrica Kirby-Bauer** ☐	**Microdilutie** ☐	**Alta:**
Firma producatoare dischete			

LISTA ANTIBIOTICE	S	I	R	mm	MIC
AMIKACINA	☐	☐	☐		
AMOXICILINA+ACID CLAVULANIC	☐	☐	☐		
CEFTRIAXONA	☐	☐	☐		
GENTAMICINA	☐	☐	☐		
LEVOFLOXACINA	☐	☐	☐		
NETILMICINA	☐	☐	☐		
OFLOXACINA	☐	☐	☐		
PIPERACILINA+TAZOBACTAM	☐	☐	☐		
TICARCILINA	☐	☐	☐		

FORMULAR RASPUNS

COD LABORATOR: ☐

Data: ☐

BACTERIOLOGIE – UROCULTURA

ESANTION UR17 **Material: Urina**

IDENTIFICARE

Cercetati si specificati tipul de bacterii patogene prin examen microscopic,cultura si antibiograma. Tulpinile patogene trebuie sa fie identificate cu numele si genul speciei.

Identificare bacteriana (microscopie, cultura):	

ANTIBIOGRAMA

Completati/bifati toate campurile din tabelul “INFORMATII LABORATOR”. Testati doar antibioticele din lista. “S” – sensibil, “I” – intermediar, “R” – rezistent, “mm” – diametretrele halourilor in cazul metodei Kirby-Bauer, “MIC” – rezultate in cazul metodei Microdilutie.

Se recomanda consultarea celui mai recent document CLSI pentru raportarea rezultatelor.

INFORMATII LABORATOR

Metoda	**Metoda difuzimetrica Kirby-Bauer** ☐	**Microdilutie** ☐	**Alta:**
Firma producatoare dischete			

LISTA ANTIBIOTICE	S	I	R	mm	MIC
AMIKACINA	☐	☐	☐		
CEFTAZIDIM	☐	☐	☐		
GENTAMICINA	☐	☐	☐		
IMIPENEM	☐	☐	☐		
NETILMICINA	☐	☐	☐		
NORFLOXACINA	☐	☐	☐		
PIPERACILINA-TAZOBACTAM	☐	☐	☐		
TICARCILINA-ACID CLAVULANIC	☐	☐	☐		

FORMULAR RASPUNS

COD LABORATOR: ☐

Data: ☐

BACTERIOLOGIE GENERALA

ESANTION BA17 **Material: Urina**

IDENTIFICARE

Cercetati si specificati tipul de bacterii patogene prin examen microscopic,cultura si antibiograma. Tulpinile patogene trebuie sa fie identificate cu numele si genul speciei.

Identificare bacteriana (microscopie, cultura):	

ANTIBIOGRAMA

Completati/bifati toate campurile din tabelul “INFORMATII LABORATOR”. Testati doar antibioticele din lista. “S” – sensibil, “I” – intermediar, “R” – rezistent, “mm” – diametretrele halourilor in cazul metodei Kirby-Bauer, “MIC” – rezultate in cazul metodei Microdilutie.

Se recomanda consultarea celui mai recent document CLSI pentru raportarea rezultatelor.

INFORMATII LABORATOR

Metoda	**Metoda difuzimetrica Kirby-Bauer** ☐	**Microdilutie** ☐	**Alta:**
Firma producatoare dischete			

LISTA ANTIBIOTICE	S	I	R	mm	MIC
AMIKACINA	☐	☐	☐		
CEFTAZIDIM	☐	☐	☐		
GENTAMICINA	☐	☐	☐		
IMIPENEM	☐	☐	☐		
NORFLOXACINA	☐	☐	☐		
PIPERACILINA-TAZOBACTAM	☐	☐	☐		
TICARCILINA-ACID CLAVULANIC	☐	☐	☐		
TOBRAMICINA	☐	☐	☐		

FORMULAR RASPUNS

COD LABORATOR:

Data:

FROTIU MICROBIAN

ESANTION FM17

Material: SECRETIE PURULENTA

IDENTIFICARE

Cercetati si specificati tipul de bacterii patogene.

Daca este posibil, se face si identificarea cu numele si genul speciei.

Germeni evidentiati:

FORMULAR RASPUNS

COD LABORATOR: ☐

Data: ☐

MICOLOGIE

ESANTION MI17 **Material: Raclaj lingual**

IDENTIFICARE

Cercetati si specificati tipul de fungi. Fungii trebuie sa fie identificati cu numele si genul speciei.

Fungi:	

ANTIFUNGIGRAMA

INFORMATII LABORATOR

Metoda	**Metoda difuzimetrica Kirby-Bauer** ☐	**Microdilutie** ☐	**Alta:**
Firma producatoare dischete			

AGENT ANTIFUNGIC	S	I	R	mm	MIC
AMFOTERICINA B	☐	☐	☐		
FLUCONAZOL	☐	☐	☐		
ITRACONAZOL	☐	☐	☐		
KETOCONAZOL	☐	☐	☐		
VORICONAZOL	☐	☐	☐		

***Completati/bifati toate campurile din tabelul "INFORMATII LABORATOR". Testati doar antibioticele din lista. "S" – sensibil, "I" – intermediar, "R" – rezistent, "mm" – diametretrele halourilor in cazul metodei Kirby-Bauer, "MIC" – rezultate in cazul metodei Microdilutie.**

FORMULAR RASPUNS

COD LABORATOR: ☐

Data: ☐

PARAZITOLOGIE FECALA

ESANTION PF ☐

Prezenta de paraziti in materii fecale: DA ☐ NU ☐

Parazit evidentiat:

Stadiu de dezvoltare:	**OU** ☐	**CHISTI** ☐	**TROFOZOIZI** ☐	**ALTUL:**

Patogenitate: DA ☐ **NU** ☐ **DUBIOS** ☐